



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.006805.07.12**

Дата **30. 07. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **07042**

19.07.2012

Организация-изготовитель

«Genova Products Inc.»

Адрес: 7034, East Court Street Post Office box 309 Davison, MI 48423-0309 USA (США)

Импортёр (поставщик), получатель

ООО «Женова»

Адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106 (Россия)

Наименование продукции:

Трубы и фитинги ПВХ, ХПВХ, по приложению

Продукция изготовлена в соответствии с:

с Декларацией качества от фирмы-изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Протокол испытаний, Декларация качества от фирмы-изготовителя, Доверенность, Инвойс, Макет этикетки, Контракт, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Состав: поливинилхлорид.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛ ООО "МИКРОН" (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21AB72) № 671/ОТ-11-12 от 18.07.2012 г.

№ 033007



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.03.П.006805.07.12

Дата

30. 07. 2012 г.

Трубы ПВХ, модели: SDR 26 D 1 1/4" - 2": 35011, 35012, 35022, SDR 13,5 D 3/4" - 2": 31005, SDR 21 D 3/4" - 2": 31007, 31010, 31011, 31012, 31022, SDR 40 D 1/2" - 2": 310057, 310077, 310107, 310117, 70011, 70021, 3100257, 70031, 70041, 300218, 700820, 70061, DR D3" и 4".

Фитинги ПВХ, модели:

Муфта соединительная D 1/2"-8": 30105, 30107, 30110, 30114, 30115, 30120, 30190, 30130, 30140, 30160, 301800, Муфта редукц. D 1/2" -1": 30175, 30117, Муфта редукц с наруж.резьбой D 1/2" -1 1/4": 30457, 30475, 30476, 30477, 30441, 30404, Муфта с нар. резьбой D 1/2" -6": 30405, 30407, 30410, 30414, 30415, 30420, 30490, 30430, 30440, 30460, Муфта с внутр. резьбой D 1/2"-4": 30305, 30307, 30310, 30314, 30315, 30320, 30390, 30330, 30340, Угольник 90° D 1/2"10": 30705, 30707, 30710, 30714, 30715, 30720, 30790, 30730, 30740, 30760, 30718, 307800, Угольник редукц.90° D 3/4" x 1/2"; 1"- 3/4"; 1/2"x 3/4" :30775, 30716, 30717, 34157, 34175, Угольник обходной 90° D 1/2"-": 32905, 32907, 32910, 32914, 32915, 32920, Угольник с внутр.резьб.90° D 1/2"-1":33905,33907,33910, Угольник редукц.90°D 3/4"x 1/2"; 1/2"x 3/4":34157,34175, Угольник с нар.резьбой 90° D1/2" -": 32805, 32807, 32810, 32814, 32815, 32820, Угольник 45°D 1/2"-6":30605,30607,30610,30614,30615,30620,30690,30630, 30640, 30660, Тройник D 1/2"8": 31405, 31407, 31410, 31414, 31415, 31420, 31450, 31430, 31440, 31446, 71115, 71130, 314800, 314840, Тройник редукц. D 1/2"x 1/2"x 3/4"- 6"x6"x6": 31449,31443, 31403, 31404, 31421, 31471,31476, 31406,31411,31475, 31477, 31429, 31490, 31491,31474, 31473, 71131,31418,31493, 31494,31495, 31419, 31492,31432, 31433, 31434,31435,31436,31472, 31423,31442,71164,71143,Тройник с внутр.резьбой D 1/2"-1":31455,31457,31458,Тройник 45°D1 1/2"-3":71015,71030, Тройник 45°редукц.D3"x3"x1 1/2"-4"x4"x3":71031,71043, Тройник санитарный D 4"-6":71140,71160, Тройник ревизия D 1 1/2"-4":71315,71340, Крестовина D 1/2"-4":34405, 34407,34410,34414,34415,34420,34490,34430,34440, Заглушка D 1/2"-8":30155, 30157, 30158,30159, 30151, 30152, 30150, 30153, 30154, 30156, 31825, 31827, 31830, 31840, 301580, Заглушка с нар.резьбой D 1/2"-1":31805,31807,31810, Заглушка с внут.резьбой D 1/2"-1":30165,30167,30168, Втулка редукц.D 3/4"x 1/2"8"x6": 30275, 30215, 30217,30245, 30247,30240,30255, 30257,30250, 30254,30225, 30227,30220,30224, 30221,30290,30294, 30291, 3292, 30230, 30234, 30231, 30232, 30239, 30242, 30249, 30243, 30264, 30357, 302840, 302860, Втулка редукц. с внутр. резьбой D 3/4"x 1/2" 1"x 3/4":34275,34215,34217, Обвод, полуобвод D 1/2"- 3/4":35905,35907,35915, Муфта разборная D 1/2"-4" :37205DIN, 37207DIN, 37210DIN, 37225DIN,37230DIN, 37240DIN, 37214DIN, 37215DIN, 37220DIN,37225, 37205, 37207, 37210, 37214, 37215, 37220, 37230, 37240, Фланец неподвижный D 1/2"-": 368058, 368078, 368108, 368148, 368158, 368208, 368908, 368308, 368408, 368608, Фланец подвижный D 1/2"-10":369058, 369078, 369108, 369148, 369158, 369100, 369208,369908, 369308,369408, 369608,369808, 3691008, 369808,Ревизия с заглушкой D1 1/2"-3":71615, 71630, 71640, Втулка,пробка ревизия 6":71659,71860 ,Адаптер(фитинг) 4":72140, Отвод 45°D1 1/2"-":73615, 70630, 72, 916, 72936, 72946, 70640, 70660, Отвод 90°D1 1/2"-4":72815,72830,72840, Отвод U D 1 1/2"-":78015, 78030, Сифон D1 1/2": 78215, Переход 4"x3": 71543, Трубы ХПВХ, модели: CTS D 1/2"-2":500055 ,500077, 50005, 50007, 50010, 50011, 50012, 50022, 570005, 570007, 570010, SCH 80 D 2"-6":019213,019219,019220,Фитинги ХПВХ, модели: Муфта D 1/2"-":50105, 50107, 50110, 50114, 50115, 50120, Муфта редукц. D 3/4"x 1/2":50175, 540011, Муфта с нар.резьбой D 1/2"-2":50405,50407,50410,50414,50415,50420,Муфта ред.с нар.резьбой D

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.Б.

Заведующий отделом
гигиены труда

подпись

Ракигин С.А.



Эксперт (эксперты)

подпись

Морозова И. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.03.П.006805.07.12

30.07.2012 г.

3/4"x 1/2":50475,Муфта с внутр.резьбой D 1/2"x1":50305,50307,50310,Переходник D 1/2"-":55305, 55307, 55310, 55314, 55315, 55320, Угольник D 1/2"- 3/4":54705,54707,54905,Угольник 90°D 1/2"-": 50705, 50707, 50710, 50714, Угольник обходной 90° D 1/2"- 3/4":52905, 52907, Угольник редукц.90° D 3/4"x 1/2":50775,Угольник монтажный с внутр.резьбой 1/2":53055,Угольник монтажный 90°1/2": 53056, Угольник 45° 1/2"-2":50605,50607,50610,50614,50615,50620,Угольник обходной 45°D 1/2"- 3/4":52705,52707, Тройник D 1/2"-":51405, 51407, 51410, 51414, 51415, 51420, 54605, 54505, 54507, Тройник редукц.D 3/4"x 1/2"x 1/2"-2"x2"x1 1/2":51473, 51476, 51471, 51475, 51477, 51490, 51491, 51474, 51493, 51494, 51495, 51419, 51435, 51436, 51472, 059506, 059400, 059396, 54575,Заглушка D 1/2"-2":50155,50157,50158,50159,50151,50152,Втулка редукц.D 3/4"x 1/2"- 2"x1 1/2":50275, 50215,50217, 50245, 50247,50240, 50255, 50257, 50250, 50254, 50225, 50227, 50220, 50224, 50221, Обвод D 1/2"- 3/4":55905,55907, Полуобвод D 1/2"-3/4":55915, 55917, Фланец подвиж. D2"x6":059267,059270,059271, Муфта D 1/2"- 3/4":54105, 54107, 54305,54307, 54405, 54407,Переход D 1/2"-7/8":53075,53085,Угольник монтажный D 1/2":54055, Пластик фитинг для перехода на металл D 1/2"-3/4":50465, 55610, 55625, 55627, 55614, 55615, 55620, Монтажная планка с угольниками D 1/2" и без:552055,55105,30001, Переходник D 1/2"- 3/4":53035,53040,53050, Переходник D 1/2"- 3/4":54465,54467,Переходник с внутр.резьбой D 1/2"- 3/4":550705,550707,Угольник монтажный D1/2":55705, 558055, Перех.нар.резьба с пластиком D 1/2"-": 0554055, 554077, 554100, 5507055, 5507077,5507100, 5507144,5507155, 5507200,Переходник с кон.резьб. 1/2"-2": 55505, 55507, 55510, 55514, 55515,55520

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Заведующий отделом
гигиены труда

подпись

Ракитин С.А.



Эксперт (эксперты)

подпись

Морозова И. А.